

لاله تجهیز آزما

Laleh Tajhiz Azma



● تهران - خیابان سمیه - ساختمان ملل - پلاک ۱۱۰ - واحد ۱۹

● فکس: ۸۸۳۲۲۱۵۶

● تلفن: ۴-۸۸۳۲۲۱۶۳

● ایمیل: info@LTA-co.com

● www.LTA-CO.com

HORIBA



کمپانی HORIBA ژاپن

سازنده دقیق ترین تجهیزات اندازه گیری و آنالیز عناصر ، فلزات و گازها

• آنالیزهای رومیزی ، پرتابل و آنالین جهت پارامترهای :

... , PH, ORP, EC, TDS, Resistivity, OXI, Temp, Turbidity, Chlorine

• آنالیزهای پرتابل و آنالین جهت گازهای اکسیژن ، هیدروژن ، نیتروژن ، کربن و سولفور

• آنالیزهای پرتابل و آنالین جهت عناصر آمونیا ، نیتروژن ، نیترات ، کلسیم ، فسفریک و کربن

• اسپکتروفتومتر رمان رومیزی و پرتابل ، پارتیکل کانتر مایعات و نانو پارتیکل سائز آنالیزر

• میکروسکوپ های اینورت رمان - فلورسانس - اتمیک - X-ray و الکترونی ESEM, TEM, FIB



BINDER

Best conditions for your success



کمپانی BINDER آلمان

سازنده انواع چمبرهای عمومی و تخصصی آزمایشگاهی

• اتاق نگهداری مواد دارویی (Walkable room chamber) مطابق با استاندارد ICH در ظرفیت های ۵/۰۰۰ تا ۱۰/۰۰۰ لیتر

• محفظه تست پایداری مواد دارویی ، آرایشی و بهداشتی در ظرفیت های ۱۱۵ تا ۱۶۰۰ لیتر مطابق با پروتکل های :

EU , VICH G13 R , WHO , ICH Q5 , ICH Q1A R2

• فریزر دما پائین ایستاده تا دمای ۹۰- درجه سانتی گراد با تکنولوژی VIP در ظرفیت های ۳۰۰ تا ۷۵۰ لیتر

• انکوباتور میکروبیولوژی ساده ، فن دار ، یخچالدار و CO2 در ظرفیت های ۲۰ تا ۱۶۰۰ لیتر

• آون حرارتی ساده و فن دار تا دمای ۳۰۰ درجه سانتی گراد و ظرفیت ۲۰ تا ۷۴۰ لیتر

• آون وکیوم دار ساده و ضد اشتعال تا دمای ۲۲۰ درجه سانتی گراد و ظرفیت ۲۳ تا ۱۱۵ لیتر

• اتاقک های تست دینامیکی دما و رطوبت با رنج دمایی از ۷۰- درجه سانتی گراد تا ۱۸۰+ درجه سانتی گراد در ظرفیت های ۱۱۵ تا ۱۰۲۰ لیتر

• ژرمیناتور دما و نور - دما ، رطوبت و نور جهت پروژه های تحقیقات کشاورزی در ظرفیت های ۱۱۵ تا ۱۰۲۰ لیتر

• محفظه تست شرایط محیطی دما - رطوبت و دما - نور و رطوبت جهت مصارف صنعتی

• محفظه تست باتری لیتیومی و محفظه تست مصالح ساختمانی



ANTECH
scientific



کمپانی ANTECH Group



سازنده تجهیزات سرمایشی و نگهداری مواد با ارزش بالا

- یخچال آزمایشگاهی و دارویی +۲ تا +۸ درجه سانتی گراد با ظرفیت ۶۰ تا ۱۴۱۰ لیتر
- یخچال بانک خون +۴ درجه سانتی گراد با ظرفیت ۶۰۰ تا ۱۴۱۰ لیتر
- فریزر آزمایشگاهی -۲۵، -۴۰ و -۸۶ درجه سانتی گراد با ظرفیت ۹۰ تا ۸۵۰ لیتر
- کرایو فریزر آزمایشگاهی -۱۵۰ درجه سانتی گراد با ظرفیت ۱۲۰ تا ۲۶۰ لیتر
- فریزر درایر آزمایشگاهی و دارویی -۵۵، -۸۵ و -۱۰۵ درجه سانتی گراد با ظرفیت ۴ تا ۱۲ کیلوگرم
- تانک ازت ساده و میکروپروسور کنترلر با ظرفیت ۲ تا ۱۷۵ لیتر
- بایو راکتور و فرماتور آزمایشگاهی مخزن شیشه ای و استیل با ظرفیت ۱ تا ۱۰ لیتر
- بایو راکتور و فرماتور پیلوت و صنعتی استیل ۳۱۶ با ظرفیت ۵ تا ۱۰/۰۰۰ لیتر
- ژل داک، ترمال سایکلر گرادیانت و Real Time PCR

• انواع BSC کلاس II تایپ های A2 و B2 و Cytotoxic، کلاس III آزمایشگاه های BSL 4 و Sterility Test Isolator

ZEALWAY



کمپانی Zealway



سازنده انواع اتوکلاوهای آزمایشگاهی، داروسازی، بیمارستانی و دندانپزشکی

- اتوکلاو آزمایشگاهی در ظرفیت های ۲۹ تا ۱۸۰ لیتر
- مجهز به Cooling Fan، پورت USB، پرینتر داخلی و سنسور دمای PT 100
- اتوکلاو دندانپزشکی Class B در ظرفیت های ۱۴ تا ۲۳ لیتر
- مجهز به پورت USB و پرینتر داخلی
- اتوکلاو داروسازی در ظرفیت های مختلف طبق نیاز خریدار
- مطابق با فارماکوپه آمریکا USP660 و اروپا EP3.2.1 و الزامات FDA 21-CFR Part 11

KLAB
Keen Innovative Solutions



کمپانی KLAB کره جنوبی



سازنده تجهیزات اسپکتروسکوپی

- اسپکتروفوتومترهای حجم کم Nano Drop
- اسپکتروفوتومترهای VIS و UV/VIS تک پرتویی و دو پرتویی
- مجهز به سل هلدر ۸ خانه موتوردار دورانی و سیستم عامل ویندوز
- اسپکتروفوتومتر VIS و UV/VIS آب شناسی
- با قابلیت کارکرد با معرف های HACH و Merck
- اسپکتروفوتومترهای الیزاریدر Elisa Reader
- با قابلیت استفاده از میکروپلیت و سل نمونه گذاری



کمپانی Lamy Rheology فرانسه



سازنده انواع ویسکومتر های پرتابل و رومیزی ، رئومتر و تگسچر آنالایزر

- ویسکومترهای پرتابل با قابلیت اتصال به کامپیوتر ، پرینتر و نرم افزار RheoTex رنج اندازه گیری ویسکوزیته ۲۰۰ تا ۲۴۰ میلیون میلی پاسکال و سرعت ۰/۳ تا ۱۵۰۰ دور در دقیقه
- ویسکومترهای رومیزی ساده و Cone-plate با قابلیت اتصال به کامپیوتر ، پرینتر و نرم افزار RheoTex رنج اندازه گیری ویسکوزیته ۱ تا ۲۴۰ میلیون میلی پاسکال و سرعت ۰/۳ تا ۱۵۰۰ دور در دقیقه
- رئومترهای رومیزی ساده و Cone-plate با قابلیت اتصال به کامپیوتر ، پرینتر و نرم افزار RheoTex رنج اندازه گیری ویسکوزیته ۱ تا ۷۸۰ میلیون میلی پاسکال و سرعت ۰/۳ تا ۱۵۰۰ دور در دقیقه
- تگسچر آنالایزر با استند ۲۰ تا ۴۰ سانتیمتر و قابلیت اتصال به کامپیوتر ، پرینتر و نرم افزار RheoTex قابلیت کارکرد با انواع پراب ، فیکسچر و انتخاب سنسور ۱۰N تا ۵۰۰N (۱ تا ۵۰ کیلوگرم)

مجهز به نرم افزار داخلی جهت برنامه ریزی کارکرد ، ذخیره سازی و تجزیه و تحلیل اندازه گیری ها از طریق RheoTex



کمپانی Interscience فرانسه



سازنده تجهیزات تجزیه و تحلیل بیولوژیکی در صنایع غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی

- کلنی کانتور ساده و فوق پیشرفته تمام اتوماتیک
- پمپ پرستالتیک یک و دو کاناله
- استومیکر



کمپانی HAFNER آلمان



سازنده انواع وزنه کالیبراسیون از ۰/۰۵ میلی گرم تا ۵/۰۰۰ کیلوگرم

- وزنه کالیبراسیون E1 ، E0 و E2 از ۱ میلی گرم تا ۵۰ کیلوگرم
- وزنه کالیبراسیون F1 و F2 از ۱ میلی گرم تا ۲/۰۰۰ کیلوگرم
- وزنه کالیبراسیون M1 ، M2 و M3 از ۱ میلی گرم تا ۲/۰۰۰ کیلوگرم
- گواهی کالیبراسیون DAkkS آلمان



کمپانی SMEG ایتالیا



سازنده ماشین ظرفشویی آزمایشگاهی

- ماشین ظرفشویی تمام استیل در ظرفیت های مختلف جهت شستشو و استریل انواع تجهیزات شیشه ای آزمایشگاه



کامپانی SIGMA آلمان



سازنده انواع سانتریفوژهای آزمایشگاهی مناسب جهت مصارف پزشکی و صنعتی

- سانتریفوژ مخصوص صنایع نفتی - هیتردار مطابق با استاندارد ASTM
- سانتریفوژ یخچال دار سرعت بالا ۳۰/۰۰۰ دور در دقیقه
- سانتریفوژ یخچال دار ایستاده با ظرفیت ۱۲ لیتر
- سانتریفوژ یخچال دار ایستاده جهت کیسه خون
- میکرو سانتریفوژهای ساده و یخچال دار با ماگزیمم سرعت ۱۵/۰۰۰ دور در دقیقه
- سانتریفوژهای چند منظوره ساده ، هیتردار و یخچال دار
- با ماگزیمم ظرفیت ۳ لیتر و سرعت تا ۱۸/۰۰۰ دور در دقیقه



کامپانی CHRIST آلمان



سازنده انواع فریز درایرهای آزمایشگاهی

- فریز درایر آزمایشگاهی و دارویی
- -۵۵، -۸۵ و -۱۰۵ - درجه سانتی گراد با ظرفیت ۴ تا ۱۲ کیلوگرم



کامپانی JULABO آلمان



سازنده انواع چیلرهای خنک کننده ، سیرکولاتورهای سرمایشی و گرمایشی ، حمام آب ساده و شیکردار

- چیلرها و پکیج های سرمایشی و گرمایشی با دمای کارکرد از ۱۰۰- تا ۴۰۰+ درجه سانتی گراد
- سیرکولاتور هوا با دمای کارکرد از ۲۵- تا ۱۳۰+ درجه سانتی گراد
- حمام آب (بن ماری) جوش و سرولوژی در ظرفیت های ۵ تا ۳۶ لیتر
- حمام آب (بن ماری) جوش و سرولوژی شیکردار
- در ظرفیت های ۸ و ۲۰ لیتر و تنظیم سرعت تا ۲۰۰ دور در دقیقه



کامپانی Nabertherm آلمان

سازنده انواع کوره و آون با دماهای بالا

- کوره های آزمایشگاهی در ظرفیت های ۲ تا ۲۵ لیتر با دمای ۱۱۰۰ تا ۳۰۰۰ درجه سانتی گراد
- آون دیجیتال در ظرفیت های مختلف با دمای ۴۵۰ درجه سانتی گراد



کمپانی Berrytec آلمان



سازنده تجهیزات آنالیز و کنترل کیفیت آب

- سیستم آنالیز TOC به صورت آنلاین با دقت بسیار بالا
- جهت نظارت مداوم و اندازه گیری کل کربن آلی (TOC)، رسانائی و دما
- سیستم های خالص سازی آب جهت تولید آب خالص RO و فوق خالص UP



کمپانی KRÜSS آلمان



سازنده تجهیزات تخصصی و عمومی

- رفراکتومترهای رومیزی نیمه اتوماتیک سری ABBE و تمام اتوماتیک
- رفراکتومترهای پرتابل چشمی و دیجیتال
- پلاریمترهای نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک
- نقطه ذوب تمام اتوماتیک
- فلیم فتومتر پزشکی و صنعتی
- میکروسکوپ بیولوژی ۲ و ۳ چشمی، اینورت و متالوژی
- دانسیتومتر رومیزی نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک



کمپانی IKA آلمان



سازنده تجهیزات عمومی آزمایشگاهی

- ویسکومتر چرخشی با قابلیت اندازه گیری تا ۲۰۰ میلیون سانتی پواز
- هیتر بلاک گرمایشی و شیکردار با قابلیت استفاده بلاک های مختلف
- هات پلیت ساده و مغناطیسی تا دمای ۳۲۰ و ۵۵۰ درجه سانتی گراد
- هموژنایزر مکانیکی تا سرعت ۲۵/۰۰۰ دور در دقیقه
- همزن مکانیکی تا سرعت ۶/۰۰۰ دور در دقیقه
- سمپلر آزمایشگاهی ثابت و متغیر با قابلیت اتوکلاو
- شیکر لوله و شیکر ارلن - بالن با حرکت دورانی و خطی
- روتاری اوپراتور (تقطیر در خلاء)